



Van Trier B.V.

Lorentzweg 2
4691 SR Tholen
Nederland

Telefoon: (+31) 166 600 100

WhatsApp: (+31) 166 600
100

Email: info@vantrier.nl

MIEDEMA

Miedema Dewulf MB34 Наполнитель контейнеров

€26.125





Van Trier B.V.

Lorentzweg 2
4691 SR Tholen
Nederland

Telefoon: (+31) 166 600 100

WhatsApp: (+31) 166 600
100

Email: info@vantrier.nl

Description

Miedema Dewulf MB34 Наполнитель контейнеров: Решение для наполнения контейнеров в сельском хозяйстве Машина Miedema Dewulf MB34 Наполнитель контейнеров предназначена для сельскохозяйственных производителей, обеспечивая бесперебойную и эффективную работу по заполнению контейнеров для картофеля, лука, цветочных луковиц и других культур. Созданная с высокой точностью и опытом, эта машина Новый обеспечивает надежную работу и удобство в эксплуатации. Miedema Dewulf MB34 Наполнитель контейнеров обеспечивает однородное наполнение, сохраняя целостность продукта при максимальной пропускной способности. Разделительные заслонки гарантируют сохранность продукта, а низкое энергопотребление и функция Start-Control повышают эффективность работы. Miedema Dewulf MB34 Наполнитель контейнеров оснащен пылезащищенным блоком управления. Его кивковая лента и механизм смещения обеспечивают равномерную вентиляцию внутри каждого ящика, минимизируя высоту падения и максимизируя качество продукта. От картофеля до лука и цветочных луковиц - Miedema Dewulf MB34 Наполнитель контейнеров обеспечивает стабильную и надежную работу по заполнению контейнеров. Его прочная конструкция и надежная работа обеспечивают бесперебойную работу, минимизируя время простоя и максимизируя производительность. Модернизируйте свои сельскохозяйственные операции по заполнению коробов с помощью Miedema Dewulf MB34 Наполнитель контейнеров и ощутите непревзойденную эффективность и надежность.

Specifications

Бренд Miedema

Состояние Новый

Features

- ✓ Барабанный двигатель Van Der Graaf
- ✓ 1 скорость ленты
- ✓ Старт-стоп контроль
- ✓ Датчики продукции
- ✓ Вилы погрузчика
- ✓ Подготовлен для связи между накопителями контейнера через CANbus
- ✓ Розетка питания (5 A) на агрегате
- ✓ Пульт оператора с HMI-интерфейсом
- ✓ Щитки ограничителя