



Van Trier B.V.

Lorentzweg 2
4691 SR Tholen
Nederland

Telefoon: (+31) 166 600 100

WhatsApp: (+31) 166 600
100

Email: info@vantrier.nl

MIEDEMA

Miedema Dewulf MB34 Наповнювач контейнерів

€26.125





Van Trier B.V.

Lorentzweg 2
4691 SR Tholen
Nederland

Telefoon: (+31) 166 600 100

WhatsApp: (+31) 166 600
100

Email: info@vantrier.nl

Description

Miedema Dewulf MB34 Наповнювач контейнерів: Рішення для наповнення контейнерів у сільському господарстві

Машина Miedema Dewulf MB34 Наповнювач контейнерів призначена для сільськогосподарських виробників, забезпечуючи безперебійну та ефективну роботу із заповнення контейнерів для картоплі, цибулі, квіткових цибулин та інших культур. Створена з високою точністю і досвідом, ця машина Новий забезпечує надійну роботу і зручність в експлуатації. Miedema Dewulf MB34 Наповнювач контейнерів забезпечує однорідне наповнення, зберігаючи цілісність продукту за максимальної пропускної здатності. Роздільні заслінки гарантують збереження продукту, а низьке енергоспоживання і функція Start-Control підвищують ефективність роботи. Miedema Dewulf MB34 Наповнювач контейнерів оснащений пилозахисним блоком управління. Його кивкова стрічка і механізм зсуву забезпечують рівномірну вентиляцію всередині кожного ящика, мінімізуючи висоту падіння і максимізуючи якість продукту. Від картоплі до цибулі та квіткових цибулин - Miedema Dewulf MB34 Наповнювач контейнерів забезпечує стабільну та надійну роботу із заповнення контейнерів. Його міцна конструкція і надійна робота забезпечують безперебійну роботу, мінімізуючи час простою і максимізуючи продуктивність. Модернізуйте свої сільськогосподарські операції із заповнення коробів за допомогою Miedema Dewulf MB34 Наповнювач контейнерів і відчуйте неперевершену ефективність і надійність.

Specifications

Бренд Miedema

Стан Новий

Features

- ✓ Барабанний двигун Van Der Graaf
- ✓ 1 швидкість стрічки
- ✓ Контроль старт-стоп
- ✓ Датчики продукту
- ✓ Вилки вантажівки
- ✓ Підготовлений для зв'язку між контейнерними накопичувачами через CANbus
- ✓ Розетка живлення (5 A) на агрегаті
- ✓ Пульт оператора з інтерфейсом HMI
- ✓ Щитки обмежувача