

Van Trier B.V. Lorentzweg 2 4691 SR Tholen Nederland

Telefoon: (+31) 166 600 100 WhatsApp: (+31) 166 600 100

Email: info@vantrier.nl

# **MIEDEMA**

# Miedema MB34 Kistenfüller

€27.015











Van Trier B.V. Lorentzweg 2 4691 SR Tholen Nederland

Telefoon: (+31) 166 600 100 WhatsApp: (+31) 166 600 100

Email: info@vantrier.nl

### **Description**

Optimieren Sie Ihre Kartoffelkistenbefüllung mit dem Miedema MB34 Kistenfüller Der Miedema MB34 Kistenfüller wurde exklusiv für Kartoffelproduzenten entwickelt und revolutioniert die Kistenbefüllung für diese wichtige Kulturpflanze. Diese Neu Maschine wurde mit Präzisionsmechanik gefertigt und gewährleistet zuverlässige Leistung und benutzerfreundliche Bedienung. Erleben Sie gleichmäßige Befüllung und maximalen Durchsatz mit dem Miedema MB34 Kistenfüller. Ausgestattet mit Fangklappen für eine schonende Handhabung und innovativer Start-Control-Funktionalität erhöht sie die Betriebseffizienz bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs. Rationalisieren Sie die Befüllung von Kartoffelkisten mit dem Miedema MB34 Kistenfüller, der mit einem staubdichten Schaltkasten und einem nickenden Füllbandmechanismus ausgestattet ist. Sein fortschrittlicher Verschiebemechanismus minimiert die Fallhöhe und gewährleistet eine gleichbleibende Produktqualität in jeder Kiste. Vertrauen Sie dem Miedema MB34 Kistenfüller für eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung beim Befüllen von Kartoffelkisten, von der Pflanzung bis zur Verpackung. Seine robuste Konstruktion und sein zuverlässiger Betrieb minimieren die Ausfallzeiten und maximieren die Produktivität Ihres Kartoffelanbaus. Verbessern Sie Ihre Kartoffelkistenbefüllung mit dem Miedema MB34 Kistenfüller und erreichen Sie unübertroffene Effizienz und Zuverlässigkeit.

# **Specifications**

Marke	Miedema
Zustand	Neu
Frequenzumrichter	Ja



Van Trier B.V. Lorentzweg 2 4691 SR Tholen Nederland

Telefoon: (+31) 166 600 100 WhatsApp: (+31) 166 600 100

Email: info@vantrier.nl

#### **Features**

- ✓ Van Der Graaf trommelmotor
- 1 Bandgeschwindigkeit
- Start-Stop Kontrolle
- Produktsensoren
- Gabelstaplerröhren

- Für Can-Bus-Kommunikation zwischen Kistenbefüllern vorbereitet
- Ausgangsspannung an Maschine 5 A
- ✓ HMI-Bedienelement
- Bremslappen
- ✓ Variable Bandgeschwindigkeit